

1 階 平 面 図 S 1/100



2 階 平 面 図 S 1/100

設計用展口部



— RC 造
— CB 図 150
— 耐受面はね
— 右下点 打ひ左右点 打ひ左右 (アルミ 450×450)

室名	事務室	会議室	受講ホール	
排煙区画面積	77.25 (㎡)	45.18	81.89	
必要排煙開口面積	1.55 (㎡)	0.90	1.64	1/50
有効排煙開口面積	2.96 (㎡)	2.10	6.09	
	B × 3	A × 3	C × 7	

※ 投影室集会議室を会議室 発行号 第126号 ＝ 4.1.81 排煙用開口設置

苫小牧交通安全センター新築工事 107 No.

平 面 図 SCALE 1/100 DATE 57. 8.

王子不動産株式会社北海道支店 一級建築士事務所 一級建築士事務所北海道知事登録(用)第65号 一級建築士 第59552号 菊地博克

(S = 1:100)



1 階 平 面 図 S 1/100



2 階 平 面 図 S 1/100

設計用開口部



A 0.90 × 0.775 = 0.70 (㎡)
B 0.95 × 0.775 = 0.74

C 0.995 × 0.875 = 0.87 (㎡)

— RC 造
— CB ⓑ150
— 耐登間仕切
— 左下点 桁D 左天井点 桁D を示す (アルミ製 450×450)

室名	事務室	会議室	受講ホール	
排煙区画内面積	77.25 (㎡)	45.18	81.89	
必要排煙開口面積	1.55 (㎡)	0.90	1.64	1/50
有効排煙開口面積	2.96 (㎡)	2.10	6.09	
	B×3	A×3	C×7	

※ 役員室兼会議室及会議室 於 17 年 第 126 号 2 年 4 月 1 日 非常用照明設置

苫小牧交通安全センター新築工事 107 No.

平 面 図 SCALE 1/100 DATE 57. 8.

王子不動産株式会社北海道支店 一級建築士事務所 一級建築士事務所北海道知事登録(組)第65号 一級建築士 第59552号 菊地博克

(S=1:100)