

資料-6 必要諸室設備等性能水準

部門	室名	面積(例)	構成	諸室	電気設備						空調	換気	給排水衛生等				備考			
					照明・コンセント	内線電話	TV接続端子	構内LAN端子	Wi-Fi	ITVモニター			監視(防犯)カメラ	給排水	給湯	洗面化粧台		流し台		
鑑賞	ホールA	5,000㎡	客席	客席	○			○	○			○	○					1,200席以上		
				多目的鑑賞室	○	○			○	○	○	○	○							
			ホワイエ	入口・ロビー・ホワイエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
				鑑賞者用トイレ	○									○		○	○			
				フロントスタッフ室	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
				主催者控室	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
			舞台・舞台廻り	ホワイエ倉庫	○									○						
				舞台・袖舞台	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	(清掃用)
				舞台備品庫	○									○						
				搬入口・荷捌き	○									○						
			技術諸室	機構制御盤・調光盤・アンブラック室	○	○						○	○							
				調光操作室	○	○		○				○	○							
				音響調整室	○	○		○				○	○							
				プロジェクター室	○	○	○	○				○	○							
	フロントサイド投光室	○		○		○				○	○									
	第1シーリングスポットライト投光室	○		○		○				○	○									
	楽屋・楽屋廻り	フォースポットライト投光室・第2シーリングスポットライト投光室	○	○		○				○	○									
		大・中楽屋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		小楽屋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		アーティストラウンジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			
		楽屋口・楽屋事務室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		楽屋倉庫	○									○								
		楽屋エリア専用トイレ	○									○		○	○	○				
		シャワー室	○									○		○	○	○				
	ホールB	客席	2,000㎡	客席	○			○	○			○	○					400席以上		
				多目的鑑賞室	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
		ホワイエ	入口・ロビー・ホワイエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
			鑑賞者用トイレ	○									○		○	○				
主催者控室			○	○	○	○	○	○	○	○	○									
ホワイエ倉庫			○									○								
舞台・舞台廻り		舞台・袖舞台	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	(清掃用)		
		舞台備品庫	○									○								
		搬入口・荷捌き	○									○								
		機構制御盤・調光盤・アンブラック室	○	○								○								
技術諸室		調整室(舞台照明・舞台音響)	○	○		○				○	○									
		中楽屋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		小楽屋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		楽屋口・楽屋事務室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	楽屋倉庫	○									○									
	給湯室	○									○		○	○		○				
活動	活動室	860㎡	和室	○	○		○	○			○	○	○	○						
			美術制作室	○	○		○	○			○	○	○	○						
音楽スタジオ			○	○		○	○			○	○	○	○							
活動室			○	○		○	○			○	○	○	○							
活動室備品庫			○									○								
多目的室	340㎡	多目的室	○	○		○	○			○	○	○	○							
		控室	○	○		○	○			○	○	○	○							
展示	ギャラリー	200㎡	倉庫	○								○								
			ギャラリー	○	○		○	○			○	○	○	○						
			ギャラリー準備室	○									○	○	○					
コラボ・窓口	コラボ	1,000㎡	パントリー	○	○		○	○			○	○	○	○						
			エントランスロビー・コラボスペース	○	○	○	○	○			○	○	○	○						
			情報コーナー	○	○		○	○			○	○	○	○						
			受付カウンター	○	○		○	○			○	○	○	○						
			キッズスペース	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○					
			授乳室	○	○		○	○			○	○	○	○						
			託児スペース	○	○		○	○			○	○	○	○						
市民サポート	市民サポート	200㎡	カフェ・レストラン	○	○	○	○	○			○	○	○							
			市民サポート事務室	○	○	○	○	○			○	○	○	○						
管理	管理諸室	400㎡	倉庫	○								○								
			事務室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
			更衣室	○									○							
			事務室倉庫	○	○								○							
			災害用備蓄倉庫	○	○								○							
			会議室・打合せスペース	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
			救護室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
			中央監視室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
			清掃員控室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
			トイレ	○									○		○	○				
その他	ピアノ庫	—	—	ピアノ庫	○	○					○	○					・施設内の任意の場所に設置する。 ・フルコンサートピアノ2台、セミコンサートピアノ1台の合計3台が余裕をもって保管できるように、ホールA、ホールB、多目的室までのピアノ移動を可能とすること。 ・ホールA、ホールB、多目的室のそれぞれ、もしくは2カ所にピアノ庫を設置することも可とする。			
	その他	—	—	廊下・階段等	○				○		○									