

令和3年度 まちかどミーティング町内会からの要望事項

しらかば町地区

要望 番号	要 望 事 項	取 組 状 況 等	反映 区分	担 当 部 課
1	<p>【しらかば3丁目および4丁目内のU字溝(側溝)のある生活道路の改善について】 しらかば西町内会</p> <p>市の計画ではあと何年で終わるのでしょうか？早めてもらいたい。途中で中止や改善計画が頓挫しないようお願いいたします。この件以外にも、町内では道路の舗装に関する要望がありますが、優先順をつけず同時に扱っていただきたい。</p>	<p>U型側溝のある生活道路につきましては、順次改修工事を進めており、今年度は、しらかば3丁目7条線やしらかば3丁目2条線など約290mの改修を進めております。</p> <p>今後も、現地調査を行い町内会のご意見も伺いながら継続的に改修を進めてまいりたいと考えており、少しでもご希望にお応えできるよう取り組んでまいります。</p> <p>それまでの間は、通行に支障がないよう適宜補修等を行ってまいります。</p>	B	都市建設部 維持課
2	<p>【しらかば3丁目の遊歩道(15番24番地)の舗装について】 しらかば西町内会</p> <p>今年度または次年度に、できるだけ早く舗装してください。舗装と同時にほかの遊歩道と同様に道路に名称をつけてほしい。</p>	<p>遊歩道(しらかば7号自歩道)の整備につきましては、現地調査を行い整備手法を検討してまいります。</p> <p>それまでの間は、通行に支障がないよう適宜補修等を行ってまいります。</p>	B	都市建設部 維持課

要望 番号	要 望 事 項	取 組 状 況 等	反 映 区 分	担 当 部 課
3	<p>【しらかば総合福祉会館⇄糸井環状線通り間の舗装改修工事について(しらかば町4丁目14～21と26～22の間の道路舗装について)】 しらかば西町内会</p> <p>この道路について、上下水道及びガス工事等の後の地盤沈下が激しく、道路の凸凹がひどいため、走行する車両が難儀しています。中央部分を走行する車両も多く、交通事故も心配しています。又、中央部分が高く、車の出入り口である道路端が低くなりすぎているため、車を出入れする時、車の先端部分を中央付近の地面に擦り気味になる。雨が降ると道路端の車出入り口のほう排水溝より低いため、排水溝に水が流れず、少量の雨でも絶えず水たまりが出来る。何とかしてほしい。</p>	<p>御要望個所につきましては、要望番号1番と同様に、今後も、現地調査を行い町内会のご意見も伺いながら改修を進めてまいりたいと考えており、少しでもご希望にお応えできるよう取り組んでまいります。 それまでの間は、通行に支障がないよう適宜補修等を行ってまいります。</p>	B	都市建設部 維持課
4	<p>【しらかば町5丁目の糸井公園内にドッグランを作ること は出来ないか?】 しらかば西町内会</p> <p>しらかば町、日新町等は宅地分譲から数十年が経過し、高齢者が増えている。犬を飼っている高齢者も多く、公園の一部にドッグラン(草地)があると、飼い主と犬が緑の中をのびのびと安心して楽しむことが出来る。広々としていて、開放的な公園内を散歩することによって、心身ともに健康で過ごすことが出来るのではないかと?若い人は車を運転するので市内等にあるドッグランまで行くことが出来るが、高齢者は無理なので、作れたらいいと思う。今ある草地をそのまま利用し、囲いをする事で可能と思う。</p>	<p>現在、市内には市が管理するドッグランが1か所、民間事業者が運営するドッグランが既に4か所(無料2か所、有料2か所)あり、新たなドッグランの設置については、民間事業への影響等も考慮する必要があるものと考えます。また、犬については、飼っている方、飼っていない方、好きな方もいれば、嫌いな方、苦手な方もいらっしゃいます。こうしたことから、既存の公園内へのドッグランの設置については、公園周辺にお住まいの地域住民の皆様、日常的に公園を利用している皆様への臭いや鳴き声等による影響や意向、公平性等を踏まえ、慎重に検討しなければならないものと考えております。加えて、ドッグランは、日常的な管理が必要な施設であり、施設管理者を配置する必要性が生じるなど、設置後の運営・管理についても課題があるものと考えております。</p>	C	環境衛生部 環境生活課